Volare

listino prezzi 2017

DROP



Volare

listino prezzi 2017

index

magik 4

wall 4

magik wall 4

water fall 5

magik water fall 5

six round 6

six square 6

rain 6

idea inox 7

vento BOX ANGOLARE 8

vento PORTA SCORREVOLE 8

vento PORTA BATTENTE A UN'ANTA 9

vento PORTA BATTENTE SENZA PROFILI 9

vento PORTA SALOON SENZA PROFILI 10

vento LATO FISSO 10

magik

Innovativo soffione con cromoterapia funzionante a batterie ricaricabili e telecomando.

Innovative shower head with chromotherapy effects, operating by rechargeable batteries and remote control.

Innovant pommeau de douche télécommandé, avec chromothérapie, fonctionnant sur piles rechargeables.

Innovativer Brausekopf mit Farbtherapiefunktion, funktionstüchtig mittels Akkus und Fernbedienung.

	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	350,00
ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL	350,00

wall

Soffione rettangolare in acciaio inox anticalcare.

Self-cleaning rectangular shower head in stainless steel.

Douchette haute rectangulaire en acier inoxidable.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl und Antikalk-System.



	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	360,00
ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL	310,00

magik wall

Soffione rettangolare in acciaio inox anticalcare, con cromoterapia.

Self-cleaning rectangular shower head in stainless steel.

Douchette haute rectangulaire en acier inoxidable.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl und Antikalk-System.



	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	560,00
ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL	510,00

water fall

Soffione rettangolare in acciaio inox anticalcare con soffione e cascata.

Self-cleaning rectangular shower head in stainless steel with waterfall.

Douchette haute rectangulaire en acier inoxidable avec cascade.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl Regenbrause und Antikalk-System.



	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	435,00
ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL	385,00

magik water fall

Soffione rettangolare in acciaio inox anticalcare con soffione e cascata, con cromoterapia.

Self-cleaning rectangular shower head in stainless steel with waterfall.

Douchette haute rectangulaire en acier inoxidable avec cascade.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl Regenbrause und Antikalk-System.



	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	640,00
ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL	590,00

MAGIK
watercolors

six round

Soffione in ottone cromato orientabile anticalcare, ispezionabile.

Adjustable self-cleaning round shower head in chrome plated.

Douchette haute en laiton chromès orientable anticalcaire.

Schwenkbare Kopfbrause aus Messing verchromt mit Antikalk-System.



		€
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	Ø 20	90,00
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	Ø 30	226,00

six square

Soffione in ottone cromato orientabile anticalcare, ispezionabile.

Adjustable self-cleaning round shower head in chrome plated.

Douchette haute en laiton chromès orientable anticalcaire.

Schwenkbare Kopfbrause aus Messing verchromt mit Antikalk-System.



		€
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	20x20	102,00
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	30x30	240,00

rain

Soffione rettangolare in acciaio inox anticalcare con soffione e cascata.

Self-cleaning rectangular shower head in stainless steel with waterfall.

Douchette haute rectangulaire en aciér inoxidable avec cascade.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl mit Regenbrause und Antikalk-System



	€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL	440,00

idea inox

Colonna doccia in acciaio inox e ABS cromato.

Shower column in stainless steel and chrome plated ABS.

Colonne de douche en acier inoxidable et ABS chrome.

Duschpaneel aus Inox-Stahl und ABS verchromt.



		€
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	MONO	226,00
CROMO / CHROME CROME / VERCHROMT	TERMOSTATICO	293,00

vento BOX ANGOLARE

Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo di chiusura
Regolazione di compensazione fuori squadra > 3 cm
Abbinabile al lato fisso

6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 3 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 3 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale

6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 3 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A & B	E	H	€	€
VA.71	68 ÷ 71	34	190	395,00	370,00
VA.76	73 ÷ 76	37	190	410,00	385,00
VA.81	78 ÷ 81	40	190	425,00	400,00
VA.91	88 ÷ 91	48	190	450,00	425,00
VA.71.91	68 ÷ 71 x 88 ÷ 91	41	190	422,00	397,00
VA.71.101	68 ÷ 71 x 98 ÷ 101	45	190	438,00	413,00
VA.71.121	68 ÷ 71 x 118 ÷ 121	54	190	468,00	443,00
VA.76.91	73 ÷ 76 x 88 ÷ 91	43	190	430,00	405,00
VA.76.101	73 ÷ 76 x 98 ÷ 101	45	190	445,00	420,00
VA.81.101	78 ÷ 81 x 98 ÷ 101	48	190	453,00	428,00
VA.81.121	78 ÷ 81 x 118 ÷ 121	56	190	485,00	460,00
VA.91.101	88 ÷ 91 x 98 ÷ 101	59	190	465,00	440,00
VA.91.121	88 ÷ 91 x 118 ÷ 121	59	190	495,00	470,00
n. pz. x pallet: 9	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

vento PORTA SCORREVOLE

Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo di chiusura
Regolazione di compensazione fuori squadra > 6 cm
Abbinabile al lato fisso
Reversibile

6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 6 cm
Can be matched to a fided panel
Reversible

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 6 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
Réversible

6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 6 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand
Umbaubar

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A	E	H	€	€
VP.102	96 ÷ 102	47	190	310,00	290,00
VP.112	106 ÷ 112	51	190	335,00	315,00
VP.122	116 ÷ 122	56	190	360,00	340,00
VP.142	136 ÷ 142	66	190	385,00	365,00
VP.162	156 ÷ 162	76	190	410,00	385,00
VP.172	166 ÷ 172	81	190	435,00	410,00
	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

vento PORTA BATTENTE A UN'ANTA

Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo di chiusura
Regolazione di compensazione fuori squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso
Reversibile

6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel
Reversible

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
Réversible

6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand
Umbaubar

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A	E	H	€	€
VB.71	66 ÷ 71	49	190	320,00	300,00
VB.80	75 ÷ 80	52	190	340,00	320,00
VB.90	85 ÷ 90	62	190	360,00	340,00
n. pz. x pallet: 9	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

vento PORTA BATTENTE SENZA PROFILI

Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo di chiusura
Regolazione di compensazione fuori squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso

6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale

6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A	E	H	€	€
VBP.71	66 ÷ 71	57	190	270,00	–
VBP.76	71 ÷ 76	62	190	280,00	–
VBP.81	76 ÷ 81	67	190	290,00	–
VBP.91	86 ÷ 91	77	190	310,00	–
n. pz. x pallet: 9	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

NOTA: box non reversibile, specificare DX o SX

vento PORTA SALOON SENZA PROFILI

Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo di chiusura
Regolazione di compensazione fuori squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso

6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale

6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A	E	H	€	€
VSSP.71	66 ÷ 71	55	190	323,00	–
VSSP.76	71 ÷ 76	60	190	336,00	–
VSSP.81	76 ÷ 81	65	190	348,00	–
VSSP.91	86 ÷ 91	75	190	373,00	–
VSSP.101	96 ÷ 101	85	190	398,00	–
n. pz. x pallet: 9	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

vento LATO FISSO

Cristallo temprato da 6 mm
Parete fissa laterale reversibile
Regolazione di compensazione fuori squadra > 5 cm

6 mm tempered glass
Reversible fixed side panel
Out of square adjustment up to > 5 cm

Verre trempé de 6 mm
Paroi fixe latérale réversible
Régulation de compensation jusqu > 5 cm

6 mm Sicherheitsglas
Umkehrbare feste seitenwan
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

	DIMENSIONI CM			CRISTALLO TRASPARENTE	
				PROFILO ARGENTO	PROFILO BIANCO
COD.	A	E	H	€	€
VF.71	66 ÷ 71	–	190	185,00	175,00
VF.76	71 ÷ 76	–	190	192,00	182,00
VF.81	76 ÷ 81	–	190	200,00	190,00
VF.91	86 ÷ 91	–	190	215,00	210,00
n. pz. x pallet: 9	misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni				

NOTA: nell'imballo del lato fisso è già compreso il profilo ad angolo per gli abbinamenti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e dovranno comunque venire coordinate con le presenti condizioni generali. Eventuali modifiche dei termini del contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. Caratteristiche prodotti

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti, indicati in qualsiasi documentazione del venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta nell'accettazione scritta del venditore.

2.2 Il venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui ciò sia stato espressamente convenuto nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

2.3 Il venditore si riserva di variare senza preawiso e in qualsiasi momento i dati tecnici o costruttivi del prodotto.

3. Ordini

3.1 Con il conferimento del contratto, il cliente accetta integralmente le condizioni generali di vendita qui espresse.

3.2 I contratti trasmessi direttamente o indirettamente tramite agenti o intermediari, sono validi solo dopo accettazione scritta da parte del venditore.

3.3 L'annullamento del contratto da parte del compratore è subordinato alla preventiva accettazione scritta da parte del venditore.

3.4 La merce non ritirata dal cliente, verrà comunque fatturata; i prodotti verranno immagazzinati a disposizione del cliente. E' inteso che tutti i costi di immagazzinaggio e rischio sono a carico del cliente.

3.5 Le modifiche all'ordine già inviato devono pervenire al venditore entro 2 giorni dal ricevimento dello stesso ordine. Diversamente gli articoli, essendo già stati inseriti nel programma di fabbricazione, non potranno essere più richiamati. Se la costruzione degli articoli è terminata i prodotti verranno addebitati secondo ordine originale.

4. Termini di consegna

4.1 Le date di spedizione si intendono approssimative, senza impegno per il venditore e comunque sempre espresse in giorni lavorativi.

4.2 Il mancato rispetto, da parte del venditore, della data concordata di consegna prodotti, non dà diritto al compratore di annullare l'ordine o protrarre i pagamenti, richiedere indennizzi e/o compensi qualsiasi.

4.3 Resta inteso che il venditore, in nessun caso sarà tenuto a rifondere indennizzi per eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardata o mancata consegna dei prodotti, sia essa totale o parziale e qualunque sia la causa.

5. Resa e spedizione

5.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto tra le parti che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore.

5.2 In ogni modo, qualsiasi siano i termini di resa pattuiti tra le parti, i rischi passano al compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore presso lo stabilimento.

6. Reclami - Riserva di Proprietà

6.1 Eventuali reciami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti) dovranno essere, in primo luogo segnalati immediatamente sul documento di trasporto (anche sulla copia del trasportatore) e quindi notificati al venditore tramite raccomandata RR a pena di decadenza di qualsiasi diritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento.

6.2 Il reciamo al venditore per eventuali vizi, siano essi apparenti che occulti, dovrà essere specificato con precisione e per iscritto.

6.3 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di restituire i prodotti senza l'approvazione preventiva del venditore, ne sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né di altre forniture.

6.4 Il materiale ritenuto difettoso dal compratore, verrà accettato solo dietro auto rizzazione scritta del venditore. Il materiale dovrà essere inviato al venditore in porto franco; in caso contrario il venditore avrà la facoltà di rispedire al mittente la merce.

6.5 Il benestare da parte del venditore alla restituzione dei prodotti non deve essere inteso come un'ammissione di non conformità ma solo come disponibilità alla visione di controllo.

6.6 Per il materiale riscontrato difettoso al collaudo, la responsabilità del venditore si limiterà alla sostituzione in garanzia dei componenti difettosi nel più breve tempo possibile.

6.7 Il prodotto verrà sostituito solo se ritornato in buone condizioni e confezionato nell'imballo originale; diversamente il valore dei prodotti restituiti verrà calcolato al prezzo della materia prima.

6.8 E' esclusa ogni responsabilità per il venditore nel caso di difetti dovuti a mano missioni o errata istallazione, così come indennizzi per danni diretti o indiretti causati dall'errato impiego e/o installazioni dei prodotti oggetto del contratto.

6.9 E' convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

7. Prezzi

7.1 In assenza di espressa determinazione, il prezzo sarà quello del listino del venditore in vigore al momento della ricezione ordine e si intendono franco fabbrica ed iva esclusa.

7.2 I prezzi pattuiti riguardano il singolo contratto; in assenza di un accordo quadro che fissi il prezzo per i successivi ordini, il prezzo di ulteriori forniture verrà pattuito di volta in volta per ogni ordine.

7.3 In ogni caso, anche se fissati in accordo quadro, i prezzi dei prodotti potranno essere modificati in qualsiasi momento.

8. Condizioni di pagamento

8.1 Il pagamento dovrà awenire secondo le modalità concordate dalle parti e deve essere rispettato anche in caso di ritardo di fornitura E/O contestazioni varie.

8.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse di mora pari al prime rate ABI più cinque punti percentuali a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, più le spese relative agli effetti scaduti. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30gg darà diritto al venditore di risolvere il contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del compratore, salvo il risarcimento del danno.

8.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei prodotti alla presentazione di adeguate garanzie di pagamento (es. fideiussione, garanzia bancaria)

9. Garanzia

Gli articoli del contratto sono garantiti, dal venditore, nei termini e per il periodo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva GARANZIE 1999/44/CE, vigente nel paese in cui il cliente ha acquistato il prodotto con marchio del venditore.

La data di acquisto del prodotto, riportata nel documento fiscale/scontrino, è quella a cui si intenderà riferirsi per la decorrenza della garanzia.

Il venditore riconosce la garanzia su tutti i prodotti per i difetti o malfunziona menti riconducibili a non conformità di fabbricazioni ad esclusione dei seguenti casi:

a) Siano stati effettuati utilizzi impropri, errori di installazione e messa in opera, manomissioni varie e/o esposizioni ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali e di calore.

b) Si verifichino rotture o danneggiamenti durante il trasporto.

c) Vengano contestate, rotture o danneggiamenti, successivamente alla presa in carico del prodotto da parte del compratore.

d) Si verifichi il mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione.

e) Si verifichino anomalie o guasti dipendenti dalla rete idrica.

f) Che i danni siano causati da incidenti, calamità naturali, sinistri in genere.

g) Che il cliente non abbia effettuato il pagamento

E' inteso che in caso di confermata non conformità dei prodotti, il venditore, sarà tenuto unicamente alla sostituzione dei componenti, secondo quanto espresso nei punti 6.6 6.7, e sono escluse ogni altra responsabilità come risarcimento danni, mancato guadagno ecc.; ed ancora che gli eventuali interventi di sostituzione/riparazione non procrastinano l'originario periodo di garanzia.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali, dovuti all'errata istallazione dei prodotti.

10. Imballi

L'imballaggio sarà quello che il venditore riterrà più opportuno; è generalmente compreso nel prezzo di vendita.

Gli imballi speciali saranno fatturati a parte.

11. Forza maggiore

Ciascuna delle parti potrà sospendere l'esecuzione dei sui obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalle loro volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, incendio, guerra, guerra civile, sommosse, rivoluzioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preawiso di 10 gg da comunicarsi alla controparte per iscritto.

12. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il foro di Varese.

DROP SRL
VIA PIEMONTE, 4
21040 CASTRONNO
VARESE - ITALIA
TEL +39.0332.895220
FAX +39.0332.895668
INFO@DROP-SFERA.IT
WWW.DROP-SFERA.IT